

## 5007T TDHR | GRADE TANDEM RÍGIDA



A DIFERENÇA É VISÍVEL POR FORA E POR DENTRO

A MARCA DA TERRA

A grade 5007T TDHR é especialmente projetada para trabalhos de acabamento, tais como nivelamento de solo, quebra de torrões, eliminação de ervas daninhas e também para a incorporação de resíduos no solo.

MANCAIS ESPECIAIS A ÓLEO



A VIDA DA SUA GRADE.



**Mancais** com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK ° (DM).



## **CARACTERÍSTICAS:**



Equipada com mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM).



Discos de corte feitos de aço ao boro termicamente tratados, resultando em maior durabilidade.



Eixo da seção de discos, redondo de 1.1/2" (38,10mm), com tratamento térmico.



Limpadores de discos ajustáveis e com pás substituíveis.



Cilindros hidráulicos de dupla ação com mangueiras e engate rápido.



Separadores de ferro fundido.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

MODELO	NÚMERO DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO (mm)	DISCOS		PESO APROX.	POTÊNCIA NO
			DIMENSÕES	ESPAÇAMENTO	(Kg)	MOTOR (cv)
5007T TDHR	52	5640	24"x4,5mm	195mm	2890	140 - 160
	68	7264			3528	180 - 200

## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114





