

## RCA 3100 ROÇADEIRA DE ARRASTO



Elevado rendimento na limpeza de pomares cítricos e semelhantes, eliminação de resíduos culturais e roçadas em geral. A RCA 3100 possui cardan com junta homocinética, permitindo a operação rápida e segura em manobras de até 80 graus, sem desligar a tomada de força.

Roçadores cruzados, com sobreposição de 50 mm. Fácil operação e manutenção reduzida.

TRANSMISSÃO DIRETA COM EMBREAGEM DE SEGURANÇA.

A MARCA DA TERRA

### **CARACTERÍSTICAS:**



Chassi de alta resistência, com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.



Cabeçalho dotado de conjunto estabilizador unido ao sistema de rodagem, efetuando o nivelamento da roçadeira em qualquer altura de corte.



Embreagem de segurança para evitar sobrecargas ao trator e à roçadeira.



Roçadores DUROMARK, com exclusivo processo de fabricação, proporcionam elevada resistência ao desgaste.



Suporte dos roçadores tipo barra.



Sistema de rodagem com pneus maciços e laminados.



Cilindro hidráulico com trava de segurança para transporte.



Regulador da altura de corte na haste do cilindro.



Patins laterais reguláveis com sapatas substituíveis.




Suporte de sustentação do cabeçalho ajustável.

# Roçadores TATU DUROMARK: duplo corte, maior vida útil.



Regulador da altura de corte no cilindro. Varão estabilizador para nivelamento da roçadeira.



Multiplicador de maior potência, com vida útil prolongada.

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Largura de Corte	3000 mm
Número de Roçadores	04
Altura de Corte	40 - 300 mm
Acoplamento ao Trator	Barra de Tração
	Tomada de Força
Rotação dos Roçadores a 540 rpm da TDF	1038 rpm
Potência no Motor do Trator	70 cv
Largura Total	3300 mm
Comprimento Total	3750 mm
Altura Total	600 mm
Peso	980 kg

### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114





